



Regione
Abruzzo



Bilancio Fitosanitario

Vite Centro
sud
fitofagi

7 Novembre 2019

❑ REGIONE MARCHE

❑ SANDRO NARDI – ANGELA SANCHIONI

❑ fit@assam.marche.it



❑ 0718081 (centralino)

Superficie coltivata

Regione / Anno	ha
MARCHE 2017	17.242
MARCHE 2018	17.335

Superficie vitata ha					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
17.760	17.453	17.847	17.505	17.263	17.160

Pescara



La rete di monitoraggio ha evidenziato voli piuttosto contenuti nella generalità dei casi e danni pressochè assenti. Qualche eccezione per gli areali più a sud della regione dove le catture in alcuni siti sono state più abbondanti.

Nr generazioni: 3

Nr trattamenti: 1 in terza generazione prima decade di agosto e 2 con *Bacillus* per le aziende Bio – provincia AP




Fitofagi



Tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*) 2018

San Costanzo - 41 m.s.l.m. - PU128

Tignola rigata della vite (*Cryptoblabes gnidiella*)




Tignola rigata



La rete di monitoraggio ha evidenziato catture a partire dalla prima decade di agosto in diversi siti della regione senza evidenti danni attribuibile al fitofago specifico

PESARO - 77 m.s.l.m. - PU35
Tignoletta vite (*Lobesia botrana*)




La rete di monitoraggio ha evidenziato voli piuttosto contenuti nella generalità dei casi e danni pressochè assenti. Qualche eccezione per gli areali più a sud della regione dove le catture in alcuni siti sono state più abbondanti.

Nr generazioni: 3

Nr trattamenti: 1 in terza generazione prima decade di agosto e 2 con *Bacillus* per le aziende Bio – provincia AP



SPINETOLI - 87 m.s.l.m. - AP414
Tignoletta vite (*Lobesia botrana*)



Fitofagi




Tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*) 2019

Tignola rigata



San Costanzo - 41 m.s.l.m. - PU128
Tignola rigata della vite (*Cryptoblabes gnidiella*)



La rete di monitoraggio ha evidenziato catture a partire dalla prima decade di agosto in diversi siti della regione senza evidenti danni attribuibile al fitofago specifico

SCAFOIDEO (*Scaphoideus titanus*) 2018


Regione Marche
Focolai di Flavescenza dorata della vite
e catture di *Scaphoideus titanus*
Anno 2018

COMUNE	PROVINCIA	CATTURE
PESARO	PU	179
FANO		5
MOMBAROCCIO		3
COLLI AL METAURO		2
OFFAGNA	AN	2
OFFAGNA		2
OFFAGNA		1
OFFAGNA		9
AGUGLIANO		3
AGUGLIANO		38

★ Zone focolaio 2018

■ Zone focolaio 2017

SCAPHOIDEUS TITANUS - CATTURE



MONITORAGGIO 2019		
COMUNE	PROVINCIA	CATTURE
AGUGLIANO	AN	68
AGUGLIANO		6
OFFAGNA		13
OFFAGNA		6
OSIMO		2
SENIGALLIA		1
SENIGALLIA		1
FANO	PU	4
TERRE ROVERESCHE		3
GRADARA		2
COLLI AL METAURO		2
MONTEFELCINO		1
PESARO		1

Terza decade di giugno e seconda decade di agosto:

per il controllo dello Scafoideo vettore della **Flavescenza dorata della vite** trattamento consigliato nei comuni delle province di PU e An dove si sono rilevate catture.



Drosophila suzukii 2016

Dati campione	Ovodeposizioni	Adulti
Sangiovese* Rotella (AP) 14-10-2016	28 acini con ovodeposizioni/ 150 acini osservati 18,70%	581 <i>Drosophila</i> spp. 1,28F:1M 0,17% <i>Drosophila suzukii</i> (1M)
Sangiovese *, ** Rotella (AP) 19-10-2016	7 acini con ovodeposizioni/ 122 acini osservati 5,70%	1326 <i>Drosophila</i> spp. 1,1F:1M 0,68% <i>Drosophila suzukii</i> (8F, 1M)
Lacrima Morro D'Alba (AN) 04-10-16	4 acini con ovodeposizioni/ 100 acini osservati 4%	
Lacrima Morro D'Alba (AN) 20-10-16	6 acini con ovodeposizioni/ 100 acini osservati 6%	
Montepulciano Ancona (AN) 04-10-2016	12 acini con ovodeposizioni/ 100 acini osservati 12%	

*Estesi marciumi, presenza di uova e larve di *Drosophila* spp. in corrispondenza delle spaccature

** Presenza di larve Lepidotteri Tortricidae e adulti Coleotteri Nitidulidae

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) 2018 -2019



Monitorata in regione da qualche anno su fruttiferi in particolare pero e pesco.

In questi 2 anni ha incrementato la presenza nel 2018 prime catture, dal 2019 soprattutto in provincia di Pesaro catture elevate e danni soprattutto su pesco.

Non si segnalano al momento danni su vite.





Comparsa sporadica su tutto il territorio regionale 2018-2019





	2018	2019
Tignoletta		
Cocciniglia	—	—
Cocciniglia	—	—
Cocciniglia	—	—
Scafoideo		
Cimice asiatica	—	—
Drosophyla suzukii	—	—
Ragnetto rosso	—	—
Ragnetto giallo	—	—

Un ringraziamento a tutti i colleghi del Servizio Fitosanitario e del Servizio Agrometeo che hanno contribuito alla realizzazione dei servizi di IPM alle imprese agricole nelle Marche

Un ringraziamento ai colleghi del Servizio Agricoltura della Regione Marche per i dati sulla viticoltura

Grazie per l'attenzione